

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

| | |
|----------|------------------|
| レジメン名 | FP+radiation; 欧米 |
| 診療科名 | 腫瘍内科 |
| 診療科責任者名 | 大山 優 |
| 適応がん種 | 食道がん |
| 保険適応外の使用 | 有 無 |

| がん治療ワーキンググループ使用欄 | |
|------------------|------------------------|
| 登録番号 | Es-6 |
| 登録日・更新日 | 2007年10月1日 |
| 削除日 | |
| 出典 | JAMA. 1999 ;281:1623-7 |
| 入力者 | 安岡 由佳 |

投与順に記入(抗がん剤のみ)

| No. | 薬剤名 | 規格 | 投与量算出式 | ルート | | | 投与時間 | 施行日 | | |
|------|---------|----------|-----------------------|-----|-----|--------|------|--------|------|----------|
| | | | | IV | DIV | IVHポート | | | 側管 | その他() |
| No.1 | シスプラメルク | 10, 50mg | 75mg/m ² | IV | DIV | IVHポート | 側管 | その他() | 2時間 | Day1 |
| | 生理食塩液 | 500mL | | | | | | | | |
| No.2 | 5-FU注射 | 250mg | 1000mg/m ² | IV | DIV | IVHポート | 側管 | その他() | 24時間 | Day1 ~ 4 |
| | 生理食塩液 | 500mL | | | | | | | | |
| No.3 | | | | IV | DIV | IVHポート | 側管 | その他() | | |
| No.4 | | | | IV | DIV | IVHポート | 側管 | その他() | | |
| No.5 | | | | IV | DIV | IVHポート | 側管 | その他() | | |

| | |
|------------|---|
| 1コースの期間 | 28日 |
| 投与間隔の短縮規定 | 短縮可能(日) ・ 短縮不可能 |
| 計算後の投与量上限値 | 110% |
| 計算後の投与量下限値 | 50% |
| 減量・中止基準 | 投与開始可能条件; WBC>4000/mm ³ Plt>10万/mm ³ Ccr>60mL/分 シスプラチン投与中止基準; Ccr<50mL/分 |
| 前投薬 | グラニセトロン 3mg デキサメタゾン 20mg |
| その他の注意事項 | メインで生食キープ 1コース目のDay1から5週間(2コース目の1週目)以上かけて放射線療法を併用 |

| | |
|-----|------|
| 記入者 | 安室 修 |
| 確認者 | 大山 優 |