

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	PTX q3w
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	胃がん
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Ga-044
登録日・更新日	2021年10月26日
削除日	
出典	パクリタキセル添付文書
入力者	田中 慎

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名)	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
	希釈液					
No.1	パクリタキセル (パクリタキセル注射液)	30mg、100mg、150mg	175mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	3時間	day1
	生理食塩液	500mL				

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能(日)・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	【延期基準】WBC < 3,000/ μ L または ANC < 1,500/ μ L 初回投与時は WBC > 4,000/ μ L または ANC > 2,000/ μ L が望ましい。
前投薬	パロノセトロン+デキサメタゾン(12mg) + H1受容体遮断薬 + H2受容体遮断薬
その他の注意事項	投与量は忍容性に応じて210mg/m ² の使用も検討できる

記入者	田中 慎
確認者	宮地 康僚