

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	BD (SCT前)
診療科名	血液腫瘍内科
診療科責任者名	末永 孝生
適応がん種	多発性骨髄腫
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	MM-001
登録日・更新日	2010年1月28日登録・2023年4月25日更新
削除日	
出典	Haematologica 2006; 91:1498-1505
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

1,2コース目						
	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名)	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
	希釈液					
No.1	ボルテゾミブ (ボルテゾミブ注射用)	3mg	1.3mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(皮下注)	-	Day1,4,8,11
	生理食塩液	20mL				
No.2	デキサメタゾン (レナデックス錠)	4mg	40mg/body	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(経口)	1回/日	Day1-4,9-12

3,4コース目						
No.3	ボルテゾミブ (ボルテゾミブ注射用)	3mg	1.3mg/m ²	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(皮下注)	-	Day1,4,8,11
	生理食塩液	20mL				
No.4	デキサメタゾン (レナデックス錠)	4mg	40mg/body	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(経口)	1回/日	Day1-4

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能(日)・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	【中止・延期基準】 Grade4以上の血液毒性、発熱性好中球減少症、Grade3以上の非血液毒性のときGradeとして1段階以上改善するまで投与延期(末梢神経障害を除く) 2週間以内に毒性の回復が見られない場合は投与中止 毒性回復後に投与再開する場合は25%減量して投与する Grade4の末梢神経障害のとき投与中止
前投薬	なし
その他の注意事項	自家移植前レジメン 前治療歴のない多発性骨髄腫に適応

記入者	安室 修
確認者	山倉 昌之