がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です プロトコールがない場合は参考文献を提出して〈ださい

レジメン名	Bev+DTX			
レンハンロ	DEV+D1A			
診療科名	腫瘍内科			
診療科責任者名	大山 優			
適応がん種	局所進行切除不能もしくは再発の 非小細胞肺がん(扁平上皮がんを除 く)			
保険適応外の使用	有 無			

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	NSCLC-44
登録日·更新日	2012年3月13日
削除日	
出典	JCO 2007;25:4743
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート			投与時間	施行日			
No.1	アバスチン	100,400mg	15mg/kg	IV	DIV	IVHポート	側管	その他()	90分	Day1
110.1	生理食塩液	100mL									
No 2	タキソテール	20,80mg	75mg/m^2	IV	DIV	IVHポート	側管	その他()	1時間	Day1
No.2	生理食塩液	250mL									

1コースの期間	21日			
投与間隔の短縮規定	短縮可能(5日)・短縮不可能			
計算後の投与量上限値	110%			
計算後の投与量下限値	50%			
減量·中止基準	[中止・延期基準] WBC<2,000/mm^3 ANC<1,000/mm^3 Hb<8.0g/dL Plt<5万/mm^3 T-Bil>2.0mg/dL AST>100IU/L ALT>100IU/L BUN>40mg/dL SCr>1.5/dL 上記以外でGrade3(CTCAEv3.0)以上の有害事象発現時			
前投薬	デキサメタゾンNa			
その他の注意事項	アバスチン点滴静注用の点滴時間:初回90分、2回目以降は忍容性に応じて60分、30分に短縮可能			

記入者	安室	修
確認者	大山	優