

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です  
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	Weekly PTX
診療科名	呼吸器内科
診療科責任者名	金子 教宏
適応がん種	進行NSCLC*
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	NSCLC-17
登録日・更新日	2008年7月16日
削除日	
出典	
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	タキソール	30mg,100mg	60-80mg/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他( )	1時間	Day1、8、15
	生理食塩液	250mL				

1コースの期間	28日	<table border="1"> <tr> <td>記入者</td> <td>安室 修</td> </tr> <tr> <td>確認者</td> <td>三沢 昌史</td> </tr> </table>	記入者	安室 修	確認者	三沢 昌史
記入者	安室 修					
確認者	三沢 昌史					
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能( )日・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能					
計算後の投与量上限値	110%					
計算後の投与量下限値	50%					
減量・中止基準	WBC<3,000/mm <sup>3</sup> またはANC<1,500/mm <sup>3</sup> のとき投与延期					
前投薬	IV:デキサメタゾン 8mg ファモチジン 20mg PO:ジフェンヒドรามミン 50mg					
その他の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>*根治的放射線照射ができない場合(StageⅢBの癌性胸水・癌性心嚢水貯留例、StageⅣなど)</li> <li>2nd lineまたはPS 0~2かつ年齢75歳以上80歳未満</li> <li>癌性胸水・癌性心嚢水を認める例においては、全身化学療法前に局所療法(ドレナージ後に胸膜癒着術・心膜癒着術)を可能な限り施行する</li> <li>脳転移症例においては、全脳照射あるいは定位脳照射を可能な限り施行する</li> </ul>					