

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	q2w ニボルマブ(原発不明癌)
診療科名	腫瘍内科
診療科責任者名	大山 優
適応がん種	原発不明癌
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	UPC-003
登録日・更新日	2022年2月22日
削除日	
出典	オブジーボ添付文書(2021年12月改訂) オブジーボ適正使用ガイド
入力者	田中 慎

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名)	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
	希釈液					
No.1	ニボルマブ(遺伝子組換え) (オブジーボ点滴静注)	20、120mg、240mg	240mg/body	<input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/> DIV <input checked="" type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input type="checkbox"/> その他()	30分以上	Day1
	生理食塩液	100mL				

1コースの期間	14日
投与間隔の短縮規定	<input checked="" type="checkbox"/> 短縮可能(1日) ・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%

減量・中止基準	<p>【初回治療開始基準】</p> <p>WBC\geq2000/μLかつANC\geq1000/μL、Hb\geq8.0g/dL、Plt\geq10万/μL</p> <p>T-Bil\leq2.0mg/dL</p> <p>AST\leq100IU/L ALT\leq100IU/L</p> <p>血清Cr\leq1.5mg/dLまたはCcr(実測値またはCockcroft/Gault式による推定値)$>$45mL/min</p>
前投薬	なし
その他の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用する。 ・希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、本剤の点滴溶液中の安定性が確認されていない。 ・他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。 <p>【免疫チェックポイント阻害薬有害事象対応マニュアル】を参照</p>

記入者	田中 慎
確認者	宮地 康僚