

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です
 プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	スーテント
診療科名	泌尿器科
診療科責任者名	太田 智則
適応がん種	根治切除不能または転移性の腎細胞癌
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	UR-12
登録日・更新日	2008年7月16日
削除日	
出典	スーテント添付文書
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	スーテントカプセル	12.5mg	50mg	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> IVHポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(PO)	1日1回	Day1-28

1コースの期間	42日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能(日) ・ <input type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	管理できない重篤の高血圧が認められた場合は休薬する 血液系 Grade3: Grade2以下またはベースラインに回復するまで投与を中止 再開時は中止前と同一投与量 Grade4: Grade2以下またはベースラインに回復するまで投与を中止 再開時は中止前より1レベル減量 非血液系 Grade3: Grade1以下またはベースラインに回復するまで投与を中止 再開時は中止前と同一投与量または1レベル減量 Grade4: Grade1以下またはベースラインに回復するまで投与を中止 再開時は中止前より1レベル減量
前投薬	なし
その他の注意事項	創傷治癒遅延の可能性があるので手術時は投与を中断することが望ましい

記入者	安室 修
確認者	太田 智則