

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です
プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	エンザルタミド
診療科名	泌尿器科
診療科責任者名	安倍 弘和
適応がん種	去勢抵抗性前立腺癌 遠隔転移を有する前立腺癌
保険適応外の使用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Ur-029
登録日・更新日	2014年6月18日 2020年6月4日更新
削除日	
出典	イクスタンジ添付文書 J Clin Oncol. 2019 ;37:2974-2986. Eur Urol. 2017 1:151-154
入力者	宮永祐貴

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名:一般名 (薬剤名:商品名)	規格	投与量算出式	投与経路	投与時間	施行日
No.1	エンザルタミド (イクスタンジ錠)	40mg、80mg	1回160mg 1日1回	<input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> DIV <input type="checkbox"/> CVポート <input type="checkbox"/> 側管 <input checked="" type="checkbox"/> その他(内服)	-	連日

1コースの期間	連日
投与間隔の短縮規定	<input type="checkbox"/> 短縮可能(日) ・ <input checked="" type="checkbox"/> 短縮不可能
計算後の投与量下限値	-

減量・中止基準	グレード3以上若しくは忍容できない副作用発現時は、休業(1週間あるいはグレード2以下になるまで)又は減量(120mgあるいは80mgを1日1回経口投与)を考慮すること。なお、再開時には減量を考慮すること。
前投薬	なし
その他の注意事項	外科的又は内科的去勢術と併用する グレードはNCI-CTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Events)v5.0に準じる。

記入者	宮永祐貴
確認者	安倍 弘和