

# がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコルの提出が必須です  
プロトコルがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	Weekly Pac
診療科名	泌尿器科
診療科責任者名	太田 智則
適応がん種	膀胱腫瘍 腎盂尿管腫瘍
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Ur-18
登録日・更新日	2009年4月15日
削除日	
出典	
入力者	安室 修

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート	投与時間	施行日
No.1	タキソール注	30mg、100mg	100mg/m <sup>2</sup>	IV DIV IVHポート 側管 その他( )	1時間	Day1、8、15
	生理食塩液	250mL				

1コースの期間	28日
投与間隔の短縮規定	短縮可能( 日) ・ 短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	【中止・延期基準】 WBC<2,000/mm <sup>3</sup> ANC<1,000/mm <sup>3</sup> Hb<8.0g/dL Plt<5万/mm <sup>3</sup> T-Bil>2.0mg/dL AST>100IU/L ALT>100IU/L BUN>40mg/dL SCr>1.5/dL 上記以外でGrade3(CTCAEv3.0)以上の有害事象発現時
前投薬	IV: デキサメタゾンNa 8~20mg、ファモチジン 20mg PO: ジフェンヒドラミン 50mg もしくはIVでクロルフェニラミン10mg
その他の注意事項	患者によっては投与量を100mg/bodyとする GEM+CDDP failure患者に適応

記入者	安室 修
確認者	太田 智則