

がん化学療法レジメン登録票

新規レジメン登録の際にはプロトコールの提出が必須です
 プロトコールがない場合は参考文献を提出してください

レジメン名	EP
診療科名	泌尿器科
診療科責任者名	太田 智則
適応がん種	精巣がん
保険適応外の使用	有 無

がん治療ワーキンググループ使用欄	
登録番号	Ur-2
登録日・更新日	2007年10月1日
削除日	
出典	J Clin Oncol. 1988; 6(8): 1231-8.
入力者	安岡 由佳

投与順に記入(抗がん剤のみ)

	薬剤名	規格	投与量算出式	ルート			投与時間	施行日
No.1	ラストット注	100mg	100mg/m ²	IV	DIV	IVHポート 側管 その他()	2時間	Day1 ~ 5
	生理食塩液	500mL						
No.2	シスプラチン注	10mg	20mg/m ²	IV	DIV	IVHポート 側管 その他()	2時間	Day1 ~ 5
	生理食塩液	500mL						
No.3				IV	DIV	IVHポート 側管 その他()		
No.4				IV	DIV	IVHポート 側管 その他()		
No.5				IV	DIV	IVHポート 側管 その他()		

1コースの期間	21日
投与間隔の短縮規定	短縮可能()日・短縮不可能
計算後の投与量上限値	110%
計算後の投与量下限値	50%
減量・中止基準	<ul style="list-style-type: none"> ・WBC 2500 ~ 3500/mm³未満またはPlt 7.5万 ~ 10万/mm³未満の場合:50%に減量 ・WBC 2500/mm³未満またはPlt 7.5万/mm³未満の場合:中止 ・ANC減少による発熱や前治療の放射線による減量はしない ・開始時Ccr 50mL/分以上必要
前投薬	Day1 ~ 5: デキサメタゾン 8mg IV 分1、ラモセトロン 0.2mg 分2 PO
その他の注意事項	ハイドレーションを3L/日以上行う

記入者	太田 智則
確認者	安室 修