

肺がんレジメン一覧

非小細胞肺がん

登録番号	レジメン名	一般名	商品名	投与量	ルート	施行日	1コースの期間
NSCLC-1	CDDP+VNR	シスプラチン	シスプラチン点滴静注液「マイラン」	60~80mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1	21日
		ビンレルビン	ナベルピン	25mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8	
NSCLC-2	CBDCA+PTX	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液「サンド」	AUC5	DIV	Day1	21日
		パクリタキセル	タキソール	180~210mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1	
NSCLC-3	CBDCA+PTXq3w	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液「サンド」	AUC5	DIV	Day1	21日
		パクリタキセル	タキソール	180~210mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1	
NSCLC-4	CBDCA+PTX3q4w	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液「サンド」	AUC5	DIV	Day1	28日
		パクリタキセル	タキソール	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8,15	
NSCLC-5	CBDCA3q4w+PTX3q4w	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液「サンド」	AUC2	DIV	Day1,8,15	28日
		パクリタキセル	タキソール	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8,15	
NSCLC-7	CBDCA+VNR	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液「サンド」	AUC5	DIV	Day1	21日
		ビンレルビン	ナベルピン	25mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8	
NSCLC-8	CBDCA+CPT-11	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液「サンド」	AUC5	DIV	Day1	28日
		イリノテカン	カンプト	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8,15	
NSCLC-9	CDDP+DTX	シスプラチン	シスプラチン点滴静注液「マイラン」	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1	21~28日
		ドセタキセル	タキソテール	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1	
NSCLC-10	CDDP+VNR	シスプラチン	シスプラチン点滴静注液「マイラン」	60~80mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1	21日
		ビンレルビン	ナベルピン	25mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8	
NSCLC-12	CDDP+GEM	シスプラチン	シスプラチン点滴静注液「マイラン」	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1	21日
		ゲムシタビン	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8	
NSCLC-14	DTX	ドセタキセル	タキソテール	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1	21日
NSCLC-15	VNR	ビンレルビン	ナベルピン	25mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8	21日
NSCLC-16	GEM 2q3w	ゲムシタビン	ジェムザール	800~1000mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8	21日
NSCLC-17	Weekly PTX	パクリタキセル	タキソール	60~80mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8,15	28日
NSCLC-18	CBDCA+PTX+concTRT	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液「サンド」	AUC2	DIV	Day1, 8, 15, 22, 29, 36	
		パクリタキセル	タキソール	35~50mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1, 8, 15, 22, 29, 36	
NSCLC-19	concTRT後CBDCA+PTX	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液「サンド」	AUC5	DIV	Day1	21~28日
		パクリタキセル	タキソール	180~210mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1	
NSCLC-20	CBDCA+VNR+concTRT	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液「サンド」	AUC5	DIV	Day1	
		ビンレルビン	ナベルピン	25mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8	
NSCLC-21	CDDP+DTX+concTRT	シスプラチン	シスプラチン点滴静注液「マイラン」	40mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8,29,36	
		ドセタキセル	タキソテール	40mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8,29,36	

肺がんレジメン一覧

NSCLC-22	concTRT後CDDP+DTX	シスプラチン ドセタキセル	シスプラチン点滴静注液「マイラン」 タキソテール	80mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV	Day1 Day1	21~28日
NSCLC-23	JBR10 変法	ビノレルビン シスプラチン	ナベルピン シスプラチン点滴静注液「マイラン」	25mg/m <sup>2</sup> 40mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV	Day1,8 Day1,8	21日
NSCLC-28	CDDP+VNR+RT	シスプラチン ビノレルビン	シスプラチン点滴静注液「マイラン」 ナベルピン	40mg/m <sup>2</sup> 20mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV	Day1,8 Day1,8	21日
NSCLC-29	アリムタ	ペトレキセド	アリムタ注射用	500mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1	21日
NSCLC-30	アリムタ+CDDP	ペトレキセド シスプラチン	アリムタ注射用 シスプラチン点滴静注液「マイラン」	500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV	Day1 Day1	21日
NSCLC-31	アリムタ+CBDCA	ペトレキセド カルボプラチン	アリムタ注射用 カルボプラチン点滴静注液「サンド」	500mg/m <sup>2</sup> AUC5	DIV DIV	Day1 Day1	21日
NSCLC-33	Bev+CBDCA+PTX	ベバシズマブ パクリタキセル カルボプラチン	アバスチン点滴静注用 タキソール注射液 カルボプラチン点滴静注液「サンド」	15mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> AUC5~6	DIV DIV DIV	Day1 Day1 Day1	21日
NSCLC-34	Bev+CDDP+GEM	ベバシズマブ シスプラチン ゲムシタビン	アバスチン点滴静注用 シスプラチン点滴静注液 ジェムザール	15mg/kg 70~80mg/m <sup>2</sup> 1000~1250mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV DIV	Day1 Day1 Day1	21日
NSCLC-35	TS-1 4q6w	テガフル\ ギメラシル\ オテラシルカリウム	ティーエスワン配合OD錠・顆粒	1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 (80mg/日) 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 (100mg/日) 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 (120mg/日)	PO	Day1~28	42日
NSCLC-36	TS-1 2q3w	テガフル\ ギメラシル\ オテラシルカリウム	ティーエスワン配合OD錠・顆粒	1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回 (80mg/日) 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回 (100mg/日) 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回 (120mg/日)	PO	Day1~14	21日
NSCLC-37	アリムタ+ CBDCA + Bev	ペトレキセド カルボプラチン ベバシズマブ	アリムタ注射用 カルボプラチン点滴静注液「サンド」 アバスチン点滴静注用	500mg/m <sup>2</sup> AUC5~6 15mg/kg	DIV DIV DIV	Day1 Day1 Day1	21日
NSCLC-38	CPT-11 A法	イリノテカン	カンプト	100mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1,8,15	28日
NSCLC-39	AMR	アムルピシン	カルセド	40mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1~3	21~28日
NSCLC-40	S-1+ CBDCA	カルボプラチン テガフル\ ギメラシル\ オテラシルカリウム	カルボプラチン ティーエスワン配合OD錠・顆粒	AUC5 80mg/m <sup>2</sup>	DIV PO	Day1 Day1~14	21日

肺がんレジメン一覧

NSCLC-44	Bev+DTX	ベバシズマブ ドセタキセル	アバスチン点滴静注用 タキソテール	15mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV	Day1 Day1	21日
NSCLC-45	S-1+ODDP+RT	シスプラチン テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	シスプラチン点滴静注液 ティーエスワン配合カプセル・顆粒	60mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	DIV PO	Day1 Day1~14	28日
NSCLC-46	ザーコリ	クリゾチニブ	ザーコリ	250mg/回 2回/日	PO	Daily	設定なし
NSCLC-47	CDDP+TS-1	シスプラチン テガフル ギメラシル オテラシルカリウム	シスプラチン点滴静注液 ティーエスワン配合カプセル・顆粒	60mg/m <sup>2</sup> 80~120mg/body	DIV PO	Day8 Day1~21	35日
NSCLC-48	Bev+PEM	ベバシズマブ ペメトレキセド	アバスチン点滴静注用 アリムタ注射用	15mg/kg 500mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV	Day1 Day1	21日
NSCLC-49	weekly nab-PTX+CBDC ①	ハフリタキセル(アルブミン懸濁型) カルボプラチン	アブラキサン点滴静注用 カルボプラチン	100mg/m <sup>2</sup> AUC 5~6	DIV DIV	Day1, 8, 15 Day1	21~28日
NSCLC-50	weekly nab-PTX+CBDC ②	ハフリタキセル(アルブミン懸濁型) カルボプラチン	アブラキサン点滴静注用 カルボプラチン	100mg/m <sup>2</sup> AUC 2	DIV DIV	Day1, 8, 15 Day1, 8, 15	21~28日
NSCLC-51	weekly nab-PTX	ハフリタキセル(アルブミン懸濁型)	アブラキサン点滴静注用	100mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1, 8, 15	28日
NSCLC-53	ジオトリフ	アフアチニブ	ジオトリフ錠	40mg/日	PO	連日	設定なし
NSCLC-54	AVAPERL maintenance	ベバシズマブ ペメトレキセドナトリウム水和物	アバスチン点滴静注用 アリムタ注射用	7.5 or 15mg/kg 500mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV	Day1 Day1	21日
NSCLC-55	AVAPERL induction	ベバシズマブ ペメトレキセドナトリウム水和物 シスプラチン	アバスチン点滴静注用 アリムタ注射用 シスプラチン点滴静注液	7.5 or 15mg/kg 500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV DIV	Day1 Day1 Day1	21日
NSCLC-57	q2w ニボルマブ(非小細胞肺癌)	ニボルマブ	オブジーボ点滴静注	3mg/kg	DIV	Day1	14日
NSCLC-58	ネダプラチン+ドセタキセル	ネダプラチン ドセタキセル	アクプラ静注用 ドセタキセル点滴静注用	100 mg/m <sup>2</sup> 60 mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV	day1 day1	21日
NSCLC-59	タグリッソ	オシメルチニブ	タグリッソ錠	80mg/回	PO	連日	設定なし
NSCLC-60	ラムシルマブ+ドセタキセル	ラムシルマブ ドセタキセル	サイラムザ点滴静注液 ドセタキセル点滴静注	10mg/kg 60mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV	day1 day1	21日
NSCLC-61	ジカディア 中止減量基準(肝機能異常) 中止減量基準(その他)	セリチニブ	ジカディアカプセル	750mg/回	PO	連日	設定なし
NSCLC-62	Short hydration CDDP+PEM	ペメトレキセドナトリウム水和物 シスプラチン	アリムタ注射用 シスプラチン注	500mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	DIV DIV	day1 day1	21日
NSCLC-63	キイトルーダ(非小細胞肺癌)	ペムブロリズマブ	キイトルーダ点滴静注	200mg/body	DIV	day1	21日
NSCLC-64	タフィンラー・メキニスト	ダブラフェニブメシル酸塩 トラメチニブ	タフィンラーカプセル メキニスト錠	150mg/回 1日2回 2mg/回 1日1回	PO PO	連日 連日	設定なし 設定なし
NSCLC-65	テセントリク	アテゾリズマブ	テセントリク点滴静注	1200mg/body	DIV	day1	21日

肺がんレジメン一覧

NSCLS-66	イミフィンジ	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	イミフィンジ点滴静注	10mg/kg	DIV	day1	14日
NSCLC-67	アレセンサ	アレクチニブ塩酸塩	アレセンサカプセル	1回300mg 1日2回	PO	連日	設定なし
NSCLC-68	ロルラチニブ(ローブレナ錠)	ロルラチニブ	ローブレナ錠	100mg/回 1日1回	PO	連日	設定なし
NSCLC-69	Atezolizumab+Bev+PTX+CBDCA induction	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) ペバシズマブ(遺伝子組換え) パクリタキセル カルボプラチン	テセントリク点滴静注 アバステン点滴静注用 パクリタキセル注射液 カルボプラチン点滴静注液	1200 mg/body 15 mg/kg 175 mg/m <sup>2</sup> AUC 6	DIV,CV	Day1	21日
NSCLC-70	Atezolizumab+Bev maintenance	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) ペバシズマブ(遺伝子組換え)	テセントリク点滴静注 アバステン点滴静注用	1200 mg/body 15 mg/kg	DIV,CV	Day1	21日
NSCLC-71	q3w Pembrolizumab +CDDP+PEM induction	シスプラチン ペメトレキセドナトリウム水和物 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	シスプラチン アリムタ キイトルーダ	75 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/body	DIV,CV	Day1	21日
NSCLC-72	q3w Pembrolizumab +CBDCA+PEM induction	カルボプラチン ペメトレキセドナトリウム水和物 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	カルボプラチン点滴静注液 アリムタ キイトルーダ	AUC 5 500 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/body	DIV,CV	Day1	21日
NSCLC-73	q3w Pembrolizumab +PEM maintenance	ペメトレキセドナトリウム水和物 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	アリムタ キイトルーダ	500 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/body	DIV,CV	Day1	21日
NSCLC-74	q3w Pembrolizumab +CBDCA+nab-PTX induction	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) ハクリタキセル(アルノミン懸濁型) カルボプラチン	キイトルーダ アブラキサン カルボプラチン点滴静注液	200 mg/body 100 mg/m <sup>2</sup> AUC 6	DIV,CV	Day1,8,15 Day1	21日
NSCLC-75	q3w Pembrolizumab +CBDCA+PTX induction	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) パクリタキセル カルボプラチン	キイトルーダ パクリタキセル注射液 カルボプラチン点滴静注液	200 mg/body 200 mg/m <sup>2</sup> AUC 6	DIV,CV	Day1	21日
NSCLC-76	q3w Pembrolizumab maintenance	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	キイトルーダ	200 mg/body	DIV,CV	Day1	21日
NSCLC-77	CDDP+VNR+concTRT	シスプラチン注射液 ビノレルビン	シスプラチン注 ロゼウス静注液	80 mg/m <sup>2</sup> 20 mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day1 Day1,8	28日 (強化療法21日)
NSCLC-78	daily CBDCA+concTRT	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液	30 mg/m <sup>2</sup>	DIV	Day 1-5, Day 8-12, Day 15-19, Day 22-26	設定なし
NSCLC-79	CBDCA+S-1+concTRT	カルボプラチン テガフル\ギメラシル\ オテラシルカリウム	カルボプラチン点滴静注液 ティーエスワン配合OD錠・顆粒	AUC 6 1.25m <sup>2</sup> 未満 40mg/回(80mg/日) 1.25m <sup>2</sup> 以上~1.5m <sup>2</sup> 未満 50mg/回(100mg/日) 1.5m <sup>2</sup> 以上 60mg/回(120mg/日)	DIV PO	Day1	28日
NSCLC-80	ネシツムマブ+CDDP+GEM	ネシツムマブ(遺伝子組換え) ゲムシタビン塩酸塩 シスプラチン	ポートルーザ点滴静注 ゲムシタビン点滴静注 シスプラチン注	800mg/body 1250mg/m <sup>2</sup> 75mg/m <sup>2</sup>	DIV,CV	Day1,8 Day1,8 Day1	21日

肺がんレジメン一覧

NSCLC-81	Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX induction	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) ハフリタキセル(アルノミン懸濁剤) カルボプラチン	テセントリク点滴静注 アブラキサン点滴静注用 カルボプラチン点滴静注液	1200 mg/body 100 mg/m2 AUC 6	DIV	day1 day1,8,15 day1	21~28日
	Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX maintenance	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	テセントリク点滴静注	1200 mg/body	DIV	day1	21日
NSCLC-82	Atezolizumab+CBDCA+PEM induction	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) カルボプラチン ペメトレキセドナトリウム水和物	テセントリク点滴静注 カルボプラチン点滴静注液 アリムタ注射用	1200 mg/body AUC 6 500mg/m2	DIV,CV	day1	21日
	Atezolizumab+CBDCA+PEM maintenance	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) ペメトレキセドナトリウム水和物	テセントリク点滴静注 アリムタ注射用	1200 mg/body 500mg/m2	DIV,CV	day1	21日
NSCLC-83	Atezolizumab+CDDP+PEM induction	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) シスプラチン ペメトレキセドナトリウム水和物	テセントリク点滴静注 シスプラチン注 アリムタ注射用	1200 mg/body 75mg/m2 500mg/m2	DIV,CV	day1	21日
	Atezolizumab+CDDP+PEM maintenance	アテゾリズマブ(遺伝子組換え) ペメトレキセドナトリウム水和物	テセントリク点滴静注 アリムタ注射用	1200 mg/body 500mg/m2	DIV,CV	day1	21日
NSCLC-84	エヌトレクチニブ(成人_NSCLC)	エヌトレクチニブ	ロズリートレクカプセル	600mg/回 1日1回	PO	連日	設定なし
NSCLC-85	q4w ニボルマブ(NSCLC)	ニボルマブ	オブジーボ点滴静注	480mg/body	DIV	Day1	28日
NSCLC-86	q6w Pembrolizumab + CDDP + PEM induction	シスプラチン	シスプラチン	75 mg/m2	DIV,CV	Day1,22	42日
		ペメトレキセドナトリウム水和物 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	アリムタ キイトルーダ	500 mg/m2 400 mg/body		Day1,22 Day1	
NSCLC-87	q6w Pembrolizumab + CBDCA + PEM induction	カルボプラチン	カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	DIV,CV	Day1,22	42日
		ペメトレキセドナトリウム水和物 ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	アリムタ キイトルーダ	500 mg/m2 400 mg/body		Day1,22 Day1	
NSCLC-88	q6w Pembrolizumab + PEM maintenance	ペメトレキセドナトリウム水和物	アリムタ	500 mg/m2	DIV,CV	Day1,22	42日
		ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	キイトルーダ	400 mg/body		Day1	
NSCLC-89	q6w Pembrolizumab + CBDCA + nab-PTX induction	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) ハフリタキセル(アルノミン懸濁剤) カルボプラチン	キイトルーダ アブラキサン カルボプラチン点滴静注液	400 mg/body 100 mg/m2 AUC 6	DIV,CV	Day1 Day1, 8, 15, 22, 29, 36 Day1,22	42日
		ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	キイトルーダ	400 mg/body		Day1	
NSCLC-90	q6w Pembrolizumab + CBDCA + PTX induction	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	キイトルーダ	400 mg/body	DIV,CV	Day1	42日
		パクリタキセル カルボプラチン	パクリタキセル注射液 カルボプラチン点滴静注液	200 mg/m2 AUC 6		Day1,22 Day1,22	
NSCLC-91	q6w Pembrolizumab maintenance	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	キイトルーダ	400 mg/body	DIV,CV	Day1	42日
NSCLC-92	ペバシズマブBS(肺癌)	ペバシズマブ	ペバシズマブBS	15mg/kg	DIV,CV	Day1	21日
NSCLC-93	Nivo+ Ipi (非小細胞肺癌)	ニボルマブ(遺伝子組換え)	オブジーボ点滴静注	360mg/body	DIV	Day1,22	42日
		イピリムマブ(遺伝子組換え)	ヤーボイ点滴静注液	1mg/kg	DIV	Day1	

肺がんレジメン一覧

NSCLC-94	Nivo + Ipi + CBDCA+PEM Cycle1	ニボルマブ(遺伝子組換え) イピリムマブ(遺伝子組換え) カルボプラチン ペメトレキセドナトリウム水和物	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 アリムタ注射用	360mg/body 1mg/kg AUC 5 or 6 500mg/m2	DIV DIV DIV DIV	Day1 Day1 Day1 Day1	21日
	Nivo + Ipi + CBDCA+PEM Cycle2	ニボルマブ(遺伝子組換え) カルボプラチン ペメトレキセドナトリウム水和物	オブジーボ点滴静注 カルボプラチン点滴静注液 アリムタ注射用	360mg/body AUC 5 or 6 500mg/m2	DIV DIV DIV	Day1 Day1 Day1	21日
	Nivo + Ipi + CBDCA+PEM Cycle3以降	ニボルマブ(遺伝子組換え) イピリムマブ(遺伝子組換え)	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	360mg/body 1mg/kg	DIV DIV	Day1,22 Day1	42日
NSCLC-95	Nivo + Ipi + CDDP + PEM Cycle1	ニボルマブ(遺伝子組換え) イピリムマブ(遺伝子組換え) シスプラチン ペメトレキセドナトリウム水和物	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液 シスプラチン注 アリムタ注射用	360mg/body 1mg/kg 75mg/m2 500mg/m2	DIV DIV DIV DIV	Day1 Day1 Day1 Day1	21日
	Nivo + Ipi + CDDP + PEM Cycle2	ニボルマブ(遺伝子組換え) シスプラチン ペメトレキセドナトリウム水和物	オブジーボ点滴静注 シスプラチン注 アリムタ注射用	360mg/body 75mg/m2 500mg/m2	DIV DIV DIV	Day1 Day1 Day1	21日
	Nivo + Ipi + CDDP + PEM Cycle3以降	ニボルマブ(遺伝子組換え) イピリムマブ(遺伝子組換え)	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	360mg/body 1mg/kg	DIV DIV	Day1,22 Day1	42日
NSCLC-96	Nivo + Ipi + CBDCA + PTX Cycle1	ニボルマブ(遺伝子組換え) イピリムマブ(遺伝子組換え) パクリタキセル カルボプラチン	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液 パクリタキセル注射液 カルボプラチン	360mg/body 1mg/kg 200 mg/m2 AUC 6	DIV DIV DIV DIV	Day1 Day1 Day1 Day1	21日
	Nivo + Ipi + CBDCA + PTX Cycle2	ニボルマブ(遺伝子組換え) パクリタキセル カルボプラチン	オブジーボ点滴静注 パクリタキセル注射液 カルボプラチン	360mg/body 200 mg/m2 AUC 6	DIV DIV DIV	Day1 Day1 Day1	21日
	Nivo + Ipi + CBDCA + PTX Cycle3以降	ニボルマブ(遺伝子組換え) イピリムマブ(遺伝子組換え)	オブジーボ点滴静注 ヤーボイ点滴静注液	360mg/body 1mg/kg	DIV DIV	Day1,22 Day1	42日
NSCLC-97	ラムシルマブ + エルロチニブ	ラムシルマブ エルロチニブ塩酸塩	サイラムザ点滴静注液 タルセバ錠	10mg/kg 150mg/body	DIV PO	Day1 Day1-14	14日
NSCLC-98	ラムシルマブ + ゲフィチニブ	ラムシルマブ ゲフィチニブ塩酸塩	サイラムザ点滴静注液 ゲフィチニブ錠	10mg/kg 250mg/body	DIV PO	Day1 Day1-14	14日
NSCLC-99	アテゾリズマブ(未治療&PD-L1陽性NSCLC)	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	テセントリク点滴静注	1200mg/body	DIV	Day1	21日
NSCLC-100	ブリグチニブ	ブリグチニブ	アルンブリグ錠	90mg/回	PO	Day1-7	設定なし
		ブリグチニブ	アルンブリグ錠	180mg/回	PO	Day8以降	
NSCLC-101	セルペルカチニブ	セルペルカチニブ	レットヴィモカプセル	160mg/回 1日2回	PO	連日	設定なし
NSCLC-102	ソトラシブ	ソトラシブ	ルマケラス錠	960mg/回 1日1回	PO	連日	設定なし
NSCLC-103	アテゾリズマブ(PD-L1陽性のNSCLCにおける術後補助療法)	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	テセントリク点滴静注	1200mg/body	DIV	Day1	21日