

AMLレジメン一覧

AML (Acute Myeloid Leukemia)

登録番号	レジメン名	一般名	商品名	投与量	ルート	施行日	1コースの期間
AML-1	ATRA+ATO (寛解導入)	トレチノイン 三酸化ヒ素	ベサノイドカプセル トリセノックス注	45mg/m ² 0.15mg/kg	po DIV	Daily Day10以降Daily	
AML-1	ATRA+ATO (寛解後)	トレチノイン 三酸化ヒ素	ベサノイドカプセル トリセノックス注	45mg/m ² 0.15mg/kg	po DIV	Daily 月～金曜日	
AML-2	DNR+Ara-C	シタラビン ダウノルビシン	キロサイド注 ダウノマイシン静注用	100mg/m ² 45mg/m ²	DIV DIV	Day1～7 Day1～3	
AML-3	CAG	シタラビン 塩酸アクリルビシン G-CSF製剤	キロサイド注 アクラシノン注射用	10mg/m ² /回 × 2回 10mg/body 設定なし	SC DIV SC	Day1～14 Day1～8 Day1～14	設定なし
AML-4	FLAG+IDA	リン酸フルダラビン シタラビン 塩酸イダルビシン G-CSF	フルダラ静注用 キロサイド注 イダマイシン静注用	30mg/m ² 2g/m ² 12mg/m ² 200 μg/m ²	DIV DIV DIV sc	Day1～4 Day1～4 Day2～4 daily	設定なし
AML-5	FLAG	リン酸フルダラビン シタラビン G-CSF	フルダラ静注用 キロサイド注	30mg/m ² 2g/m ² 300 μg/m ²	DIV DIV sc	Day1～5 Day1～5 Day0～6	設定なし
AML-6	IDR+Ara-C	塩酸イダルビシン シタラビン	イダマイシン静注用 キロサイド注	12mg/m ² 100mg/m ²	DIV DIV	Day1～3 Day1～7	設定なし

AMLレジメン一覧

AML-7	High-Dose AraC 2g/m ²	シタラビン	シタラビン点滴静注液	2g/m ² /回 x2回	DIV	Day1-5	好中球、WBCおよび血小板が開始基準のカウントに回復してから1週間後
AML-8	High-Dose AraC 3g/m ²	シタラビン	シタラビン点滴静注液	3g/m ² /回 x2回	DIV	Day1、3、5	好中球、WBCおよび血小板が開始基準のカウントに回復してから2週間以内
AML-9	ギルテリチニブ(ゾスパタ錠)	ギルテリチニブフマル酸塩	ゾスパタ錠	120 mg/body	PO	連日	設定なし
AML-10	MEC(中等量)	エトポシド シタラビン ミトキサントロン塩酸塩	エトポシド点滴静注液 シタラビン点滴静注液 ノバントロン注	80 mg/m ² 1000mg/m ² 6mg/m ²	DIV、CV	day1-6	好中球、WBCおよび血小板が開始基準のカウントに回復してから1週間後
AML-11	MEC(低用量)	エトポシド シタラビン ミトキサントロン塩酸塩	エトポシド点滴静注液 シタラビン点滴静注液 ノバントロン注	80 mg/m ² 100mg/m ² 5mg/m ²	DIV、CV	day1-5 day1-7 day1-3	好中球、WBCおよび血小板が開始基準のカウントに回復してから1週間後
AML-12	Mit+AraC	シタラビン ミトキサントロン塩酸塩	シタラビン点滴静注液 ノバントロン注	2g/m ² /回 x 2回 12mg/m ²	DIV、CV	day1-4 day1-2	好中球、WBCおよび血小板が開始基準のカウントに回復してから1週間後

AMLレジメン一覧

AML-13	JALSG AML201 first course	ミトキサントロン塩酸塩 シタラビン	ノバントロン注 シタラビン点滴静注液	7 mg/m ² 200 mg/m ²	DIV	day1-3 day1-5	
AML-14	JALSG AML201 second course	ダウノルビシン塩酸塩 シタラビン	ダウノマイシン静注用 シタラビン点滴静注液	50 mg/m ² 200 mg/m ²	DIV	day1-3 day1-5	好中球、WBCおよび血小板が開始基準のカウントに回復しだい次コースを開始する。
AML-15	JALSG AML201 third course	アクリルビシン塩酸塩 シタラビン	アクラシノン注射用 シタラビン点滴静注液	20 mg/m ² 200 mg/m ²	DIV	day1-5 day1-5	
AML-16	JALSG AML201 fourth course	エトポシド シタラビン	エトポシド点滴静注液 シタラビン点滴静注液	100 mg/m ² 200 mg/m ²	DIV	day1-5 day1-5	
		ビンクリスチン硫酸塩 ビンデシン硫酸塩	オンコビン注射用 注射用フィルデシン	0.8 mg/m ² 2 mg/m ²		day8 day10	
AML-17	HD-AraC day1,2,3	シタラビン	シタラビン点滴静注液	3g/m ² /回 12時間毎に投与	DIV、CV	day1-3	好中球数および血小板数が開始基準のカウントに回復してから2週間以内
AML-18	Venetoclax+AZA (AML)	ベネトクラクス ベネトクラクス ベネトクラクス アザシチジン	ベネクレクスタ錠 ベネクレクスタ錠 ベネクレクスタ錠 ビダーザ注射用	100 mg/body 200 mg/body 400 mg/body 75 mg/m ²	内服 内服 内服 sc	day1 day2 day3-28 day1-7	28日
		ベネトクラクス アザシチジン	ベネクレクスタ錠 ビダーザ注射用	400 mg/body 75 mg/m ²	内服 sc	day1-28 day1-7	28日
AML-19	Venetoclax+LDAC (AML)	ベネトクラクス ベネトクラクス ベネトクラクス ベネトクラクス シタラビン	ベネクレクスタ錠 ベネクレクスタ錠 ベネクレクスタ錠 ベネクレクスタ錠 キロサイド注	100 mg/body 200 mg/body 400 mg/body 600 mg/body 20 mg/m ²	内服 内服 内服 内服 sc	day1 day2 day3 day4-28 day1-10	28日
		ベネトクラクス シタラビン	ベネクレクスタ錠 キロサイド注	600 mg/body 20 mg/m ²	内服 sc	day1-28 day1-10	28日