

AL amyloidosis

登録番号	レジメン名	一般名	商品名	投与量	ルート	施行日	1コースの期間
ALa-1	D-CyBorD(点滴)1-2サイクル	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body 30000 単位	皮下	day1、8、15、22	28日
		シクロホスファミド水和物 ボルテゾミブ デキサメタゾン	注射用エンドキサン ベルケイド注射用 デキサート注射液	300 mg/m ² 1.3 mg/m ² 40 mg/body	DIV,CV 皮下 DIV,CV	day1、8、15、22 day1、8、15、22 day1、8、15、22	
		ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body 30000 単位	皮下	day1、15	
ALa-1	D-CyBorD(点滴)3-6サイクル	シクロホスファミド水和物 ボルテゾミブ デキサメタゾン	注射用エンドキサン ベルケイド注射用 デキサート注射液	300 mg/m ² 1.3 mg/m ² 40 mg/body	DIV,CV 皮下 DIV,CV	day1、8、15、22 day1、8、15、22 day1、8、15、22	28日
		ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body 30000 単位	皮下	day1	
		ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body 30000 単位	皮下	day1	
ALa-2	D-CyBorD(経口)1-2サイクル	ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body 30000 単位	皮下	day1、8、15、22	28日
		シクロホスファミド水和物 ボルテゾミブ デキサメタゾン	エンドキサン錠 ベルケイド注射用 デカドロン錠	300 mg/m ² 1.3 mg/m ² 40 mg/body	経口 皮下 経口	day1、8、15、22 day1、8、15、22 day1、8、15、22	
		ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body 30000 単位	皮下	day1、15	
ALa-2	D-CyBorD(経口)3-6サイクル	シクロホスファミド水和物 ボルテゾミブ デキサメタゾン	エンドキサン錠 ベルケイド注射用 デカドロン錠	300 mg/m ² 1.3 mg/m ² 40 mg/body	経口 皮下 経口	day1、8、15、22 day1、8、15、22 day1、8、15、22	28日
		ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body 30000 単位	皮下	day1	
		ダラツムマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body 30000 単位	皮下	day1	