

自家移植前レジメン一覧

自家移植前レジメン

登録番号	レジメン名	一般名	商品名	投与量	ルート	施行日	1コースの期間
Auto-1	BEAM	ラニムスチン エトポシド シタラビン メルファラン	注射用サイメリン ラストット注 キロサイド注 アルケラン 静注用	300mg/m ² 100mg/m ² 100mg/m ² /回 2回/日 140mg/m ²	DIV DIV DIV DIV	Day-6 Day-2~-5 Day-2~-5 Day-1	28日
Auto-2	HD-MEL	メルファラン	アルケラン 静注液	100mg/m ²	DIV	Day-2,-1	設定なし
Auto-3	Bor+HD-MEL	メルファラン ボルテゾミブ	アルケラン 静注液 ベルケイド注射用	200mg/m ² 1.0mg/m ²	DIV 皮下注	day-2 day-6、-3、+1、+4	設定なし
Auto-4	Bor+HD-MEL変法	メルファラン ボルテゾミブ	アルケラン 静注液 ベルケイド注射用	100mg/m ² 1.0mg/m ²	DIV 皮下注	day-3、-2 day-4、-1、+1、+4	設定なし
Auto-5	CY+G-CSF	シクロホスファミド フィルグラスチム	注射用エンドキサン フィルグラスチム	2-4g/m ² 5-10 μg/kg	DIV 皮下注	day1,2 day3以降	設定なし
Auto-6	Bor+HD-CY+G-CSF	ボルテゾミブ シクロホスファミド フィルグラスチム	ベルケイド注射用 注射用エンドキサン フィルグラスチム	1.3mg/m ² 3g/m ² 10 μg/kg	皮下注 DIV 皮下注	day1,4,8,11 day8 day9-day18	設定なし
Auto-7	Bor+HD-CY+G-CSF変法	ボルテゾミブ シクロホスファミド フィルグラスチム	ベルケイド注射用 注射用エンドキサン フィルグラスチム	1.3mg/m ² 1~2 g/m ² 10 μg/kg	皮下注 DIV 皮下注	day1,4,8,11 day8,9 ANC1,000/mm ³ 未満もしくは採取予定日5日前からG-CSF開始	設定なし
Auto-8	HD-GEM+Bu+Mel	ゲムシタビン塩酸塩 ゲムシタビン塩酸塩 ブスルファン メルファラン	ゲムシタビン点滴静注用 ゲムシタビン点滴静注用 ブスルフェクス点滴静注用 アルケラン 静注用	75 mg/m ² 1800 mg/m ² 3.2mg/kg 60 mg/m ²	DIV,CV	day -8, -3 day -8, -3 day -8 ~ -5 day -3, -2	設定なし
Auto-9	BU+TT	チオテパ ブスルファン	リサイオ点滴静注液 ブスルフェクス点滴静注用	5 mg/kg 3.2 mg/kg	CV CV	day-4 ~ -3 day-8 ~ -5	設定なし
Auto-10	BU+TT変法	チオテパ ブスルファン	リサイオ点滴静注液 ブスルフェクス点滴静注用	300 mg/m ² 3.2 mg/kg	CV CV	day-6 ~ -5 day-4 ~ -2	設定なし